

നഷ്ടപ്പട്ട പല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, കൂത്രി പല്ലുകൾ വെച്ചില്ലേക്കിൽ,
ഇവ സംഭവിക്കാം ...

1



പല്ലുകൾ ഇല്ലാത്തിനാൽ ഭക്ഷണം
ശരിയായ രീതിയിൽ ചവയ്ക്കുവാനുമുള്ള
ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നു.

ഈ ഫോനകേടിനും വിജയിച്ചു
പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമാകുന്നു.



ഉച്ചാരണ സ്വഭാവത
നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

3



WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com



WATER MARK . WATER MARK

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



നഷ്ടപ്പട്ട പല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത്, കൂത്രിമ പല്ലുകൾ വെച്ചില്ലെങ്കിൽ,
ഈ സംഭവിക്കാം ...

4



നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ട പല്ലിന്റെ
വിടവിലേക്കു ആരോഗ്യമുള്ള
ബാക്കി പല്ലുകൾ നീങ്ങുന്നു
ഈ കാരണം പല്ലുകൾ ഇളക്കുന്നു.

ഭാവിയിൽ ഓനിൽ കൂടുതലു പല്ലുകൾ നിടുത്തു കളയുകയെ വഴിയുള്ളൂ.


YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

പല്ലുടുത്തു മുന്നു ആഴ്ച കഴിയുന്ന
(അല്ലകിൽ ഡോക്ടർ പറയുന്ന
സമയത്ത്) ആ ഭാഗത്തു കൂട്ടെതിരെ
പല്ലുകൾ വയ്ക്കാവുന്നതാണ്

പല്ലു വയ്ക്കുവാൻ കാലതാമന്ത്രം
എടുക്കും തോറും മോണി
കുറയുകയും പിന്നീട് അവശ്യമാക്കി
വയ്ക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും
പറയുന്നു.



പല്ലു നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം



WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com
ഇളക്കി മാറ്റാനാവാം
സൊഫ്റ്റ് വെബ് പോസ്റ്റേർ

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE


വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

1

ഉറുളിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന സിറാമിക് ദന്തങ്ങൾ



ഉള്ളിൽ ലോഹമുള്ള
സിറാമിക് ദന്തങ്ങൾ.



YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

1

ഉള്ളിൽ ലോഹത്തോടു കൂടിയ സിറാമിക് ദന്തങ്ങൾ
പിന്നീടു നിരയിലെ പല്ലുകൾക്ക് അനുയോജ്യം



പല്ലു നിർപ്പണ ഭാഗം



ഇളക്കി മാറ്റാനാവാത്ത
സെറാമിക് പല്ലുകൾ വെച്ച് ഫോറ്ടോ

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

ZIRCONIA

ഉള്ളിൽ ലോഹം ഇല്ലാത്ത
സിറ്റോമിക് ദന്തങ്ങൾ



CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

ZIRCONIA

ഉള്ളിൽ ലോഹം ഇല്ലാത്ത
സിറാമിക്ക് ദന്തങ്ങൾ



ചികിത്സയ്ക്കുന്ന മുൻപ്



ചികിത്സയ്ക്കുന്ന ശേഷം



ചികിത്സയ്ക്കുന്ന മുൻപ്



ചികിത്സയ്ക്കുന്ന ശേഷം

ഉള്ളിൽ ലോഹം
ഇല്ലാത്ത
സിറാമിക്ക്
ദന്തങ്ങൾ മുൻ
നിരയിലെ
പല്ലുകൾക്ക് എറെ
അനുയോജ്യം

CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE


ഉറുള്ളിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന സിറാമിക് ദന്തങ്ങൾ

സിറാമിക് ദന്തങ്ങൾ ആണീനെ പല്ലിൽ ഉറുളിക്കുന്നു ?



നഷ്ടപ്പെട്ട പല്ലിന്റെ ഭാഗത്തോട്
ചേർന്നുള്ള പല്ലുകൾ
കോൺ (cone) ആകുന്നതിയിലാക്കുന്നു.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



ഡെൻറൽ സിമന്റ് ഉപയോഗിച്ച് സൈറാമിക്
ക്രൗണും ബൈഡിംഗ് യൂണിറ്റ്
അതിൽ ഉറുളിക്കുന്നു.


വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

ഉപിച്ചു വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കൃതിമദന്തങ്ങളിൽ
എറുവും ആധുനികമായ പികിത്സാ രീതിയാണ്

2

ഡെൻടൽ ഇംപ്ലാന്റ്

DENTAL IMPLANTS FIXED DENTURES



എറുവും കരുത്തും ശുണ്മേരയുള്ളതും
വളരെ കുടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യാം.

എത്ര കടിയുള്ള കൈശമാവും
നല്ല രീതിയിൽ ചവച്ചു കഴിക്കുവാൻ പോതാം.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

ബെൻ്റ് ഇംപ്ലാന്റുകൾ

2



YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

ഡെൻ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് കൾ


ഡെൻ്റൽ ഇംപ്ലാന്റ് കൾ
അടിസ്ഥിക്കുന്നതിന്....
ദൈർഘ്യം സ്ക്രൂ കൾ
ഗസ്റ്റ്രൈറ്റിയയിലും
താടിയെല്ലിൽ സ്ഥാപിക്കാം

ഈ ദൈർഘ്യം സ്ക്രൂ കൾ
മുകളിൽ കൃതിമ
ഉറപ്പിക്കുന്നു.




ഡോക്ടർ ഇംപ്ലാന്റുകൾ


2



പല്ല് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം



ഡോക്ടർ ഇംപ്ലാന്റുകൾ
ലഭിച്ചിക്കുന്നതിന്..... ദെറ്റാനിയം
സ്ക്രൂകൾ യോജിക്കിയയിലൂടെ
താടിമുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നു.



ഈ ദെറ്റാനിയം സ്ക്രൂകൾക്ക് മുകളിൽ
കൃതിമപ്പല്ല് ഉറപ്പിക്കുന്നു.

WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com

WATER MARK . WATER MARK

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

3

ഉപയോകതാവിന് യോഗ്യമാണെന്നു മാറ്റാവുന്ന

ഇംപ്ലാസ്റ്റ് ഓവർഡെൻച

OVER DENTURES

ഈ താടിയെല്ലിൽ സ്ഥാപിക്കിക്കുന്ന
ഡെൻചർ ഇംപ്ലാസ്റ്റുകളെ ഒരു പ്രധാന
വർക്കുന്നു.

ഈ സാധാരണ അക്ക്വിക് ദന്തങ്ങളേക്കാൾ
സ്ഥിരതയുള്ളതും സൂപ്രമുള്ളതുമാണ്.



ഓവർഡെൻച

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ദന്തങ്ങൾ

4



WATER MARK . WATER MARK
www.Smartdocposters.com

ചുള്ളി ...
പുദ്ധരായ ...



ഫ്രെക്സിലിസ്
വയ്പു പല്ലേക്ക്

WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com
WATER MARK . WATER MARK

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

ഹംഗ്രേഷൻസിബിൾ വയ്പു പല്ലുകൾ

4

കട്ടിയുള്ള അക്യൂലിക് വയ്പു പല്ലുകൾ



- 1 അക്യൂലിക് വയ്പു പല്ലുകൾ കട്ടിയുള്ളതിനാൽ, ഇതുമായി പൊരുത്തപെടാൻ ഏകദേശം ഒരു മാസം എടുക്കുന്നു.
- 2 കട്ടിയുള്ളതും മുർച്ചയേറിയ വശങ്ങളും ഉള്ളതിനാൽ മോണയും നാക്കും മുറിയുവാനുള്ള സാമ്പ്രദയാഭ്യാസം.
- 3 സംസാരിക്കുന്നവോഴും ചവയ്ക്കുവോഴും പല്ലുകൾ ഇളക്കി വരാനുള്ള സാമ്പ്രദയാഭ്യാസം.
- 4 താഴെ വീണാൽ പൊട്ടുവാനുള്ള സാമ്പ്രദയാഭ്യാസം.
- 5 ചില അക്യൂലിക് വയ്പു പല്ലുകളിൽ മറ്റു പല്ലുകളുമായി ഘടിപ്പിക്കുവാൻ കൊള്ളുത്തുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
- 6 കട്ടിയുള്ളതിനാൽ മോണയ്ക്കു കാഖകൾ ക്ഷതവും തേയ്മാനവും സംഭവിക്കുന്നു.

രഹ്യമുള്ളതും ഹംഗ്രേഷൻസിബിൾ അയ വയ്പു പല്ലുകൾ

രഹ്യമുള്ളതും ചവയ്ക്കുവോൾ മോണയ്ക്കുസിച്ചു വളരുന്നതുമായതിനാൽ വളരെ പെട്ടുന്ന തന്ന രഹ്യമുള്ള പൊരുത്തപെടാൻ സാധിക്കുന്നു.

ഒരു തന്ന കട്ടിയില്ലാത്തതും മുദ്രയിലും ആയതിനൽ മോണയും നാക്കും മുറിയുവാനുള്ള സാമ്പ്രദയ കുറവാണ്.

ഇളക്കി വരാനുള്ള സാമ്പ്രദയ വളരെ കുറവാണ്.

താഴെ വീണാൽ പൊട്ടില്ല.

ഹംഗ്രേഷൻസിബിൾ അയ വയ്പു പല്ലുകളിൽ കൊള്ളുന്നതും പൊരുത്തപെടാൻ സാധിക്കുന്നതും ഒരു പ്രാഥമ്യമാണ്.

മുദ്രവായതിനാൽ മോണയ്ക്കു ക്ഷതവും തേയ്മാനവും സംഭവിക്കില്ല.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

വിവിധ തരം കൃതിമ ഭന്നാൻ

5

ഉപയോകതാവിന് യോഗ്യമായ മാറ്റാവുന്ന
സൗഖ്യാനിക കൃതിമ ഭന്നാൻ

അക്കിലിക് കൃതിമ ഭന്നാൻ



WATER MARK . WATER MARK
www.Smartdocposters.com



WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com
WATER MARK . WATER MARK

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE