


Dental caries பற் சிதைவு எவ்வாறு ஏற்படுகிறது


சிகிட்சையளிக்காமல் இருந்தால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள்



பல்லின் 'எனாமல்' சிதைந்து விடுகிறது. பல்லின் 'டென்டைன்' பாதிப்படைகிறது


பற்குழிகளில் தங்கியிருக்கும் உணவால் சில நேரம் பல்லில் கூச்சம் ஏற்படலாம் பற்சிதைவால் ஏற்பட்ட குழிகளை உடனே அடைப்பது தான் இதற்கான தீர்வாகும்.

சில நேரம் பல் கூசும் வலியும் ஏற்படும். இப்போதும் பற்களை அடைத்து காப்பாற்றலாம்.



வேரின் நரம்பு பகுதி சிழிபிடிக்கிறது

அதிக வலி ஏற்படும்! இப்போது உங்கள் பற்கள் வேர் சிகிட்சை முடிவை காப்பாற்ற முடியும்



வேரின் அடிப்பாகமும் பாதிப்படைகிறது

அவ்வளவே ! அதிக வலி மற்றும் வீக்கம் ! பாதிக்கப்பட்ட பல்லை பிடுங்குவதைத் தவிர வேறு வழியில்லை.



WATER MARK . WATER MARK
www.smartdocposters.com

WATER MARK . WATER MARK

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



லைட் கியூர் காம்பசிட் சிகிட்சை முறை

TOOTH COLOURED COMPOSITE FILLINGS

இயற்கையான தோற்றம் - வித்தியாசம் தெரிவதில்லை

உடைந்த பற்களை அதன் இயற்கையான
நிறத்தில் காம்பசிட் சிகிட்சை மூலம் சரி
செய்யலாம்



சிகிட்சைக்கு முன்



சிகிட்சைக்கு பின்



சிகிட்சைக்கு முன்



சிகிட்சைக்கு பின்

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



லைட் கியூர் காம்பசிட் சிகிட்சை முறை

TOOTH COLOURED COMPOSITE FILLINGS

இயற்கையான தோற்றம் - வித்தியாசம் தெரிவதில்லை

முன் வரிசை மற்றும் பின் வரிசை பற்களில் பழைய, உருக்குலைந்த, அழகற்ற தோற்றத்துடனான
:பில்லிங்கை அகற்றி அவ்விடத்தில் பல்லின் இயல்பான நிறத்தை ஒட்டிய காம்பசிட் :பில்லிங்கை (COMPOSITE FILLINGS) செய்யலாம் !



சிகிட்சைக்கு முன்



சிகிட்சைக்கு பின்



சிகிட்சைக்கு முன்



சிகிட்சைக்கு பின்

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



லைட் கியூர் காம்பசிட் சிகிட்சை முறை

TOOTH COLOURED COMPOSITE FILLINGS

இயற்கையான தோற்றம் - வித்தியாசம் தெரிவதில்லை




பற்களுக்கு இடையே உள்ள
இடைவெளிகள்

காம்பசிட் சிகிட்சை
முறையில் சரி செய்த பின்பு

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

பல் நீக்கம் செய்க!
சொல்வதற்கு எளிது....
ஆனால்
அவைகளை பராமரித்து பாதுகாக்க முடிந்தால்?

வேர் சிகிச்சை ROOT CANAL TREATMENT



சொத்தைகள் வேரின் நரம்பினை
பாதிப்பதைய செய்கிறது.

சீழ்பிடித்த நரம்பினை (Pulp) என்போடாக
(Endodontic) கருவியினால்
வெளியேற்றப்படுகிறது.

அப்பகுதியில் Gutta Percha என்ற பொருளால்
நிரப்பப்படுகிறது.

‘கியாப்’ (Cap/மூடி) போடப்பட்டு சிகிச்சை
நிறைவு செய்யப்படுகிறது.



YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE