





பல் நோய்களுக்கு தக்க
சிகிச்சை அளிக்காமல்
இருப்பது,
இதய நோய் ஏற்பட
காரணமாகும்.

மற்றும்

உடலில் பல்வேறு இயக்க மண்டலங்களுக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும்
அவைகள் கீழ்க்குறிப்பிட்ட உடலுறுப்புக்களையும் பாதிப்படைய செய்யும்.


இதய நோய் காரணிகளான புகைபிடித்தல், அதிக
கொழுப்பு மற்றும் மனஅழுத்தம் இவைகளையும்
போலவே ஈறுநோயும் ஊறுவிளைவிக்கும் ஒன்றாகும்.

ஈறு நோய்களால் ஏற்படும்
வீக்கத்தில் இரத்தக்கசிவு
உருவாகும்.




இதயம்

இதற்கு
சிகிச்சையளிக்காலிருந்தால் ...




உணவுக்குடல்

பீர்யோடான்டிடிஸ் (Periodontitis)
(பற்களை ஒட்டிய ஈறுகளில் ஏற்படும்
அரிப்பு, வலி மற்றும் வீக்கம்) என்ற
நிலைக்கு தள்ளிவிடும்.



மூளை

பாதிக்கப்பட்ட ஈறுகளிலிருந்து
பாக்டீரியாக்கள் வெளியேறி
உடல் முழுக்க பரவும்.



சிறுநீரகம்

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

கருவுற்ற காலத்தில் பல் புராமரிப்பு Dental care During Pregnancy

கவனத்தில் கொள்ளுங்கள் ...

- 1 கருவுற்றிருக்கும் போது சினை முட்டைக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் வாய் நோய் கிருமிகளை ஒழிக்க தவறாமல் வாய் புராமரிப்பு மற்றும் ஒழுங்கான பல்/வாய் சுகாதார பரிசோதனை (Oral checkup) செய்து கொள்ளவும்.
- 2 தினமும் இரு வேளை பல் துலக்கவும். படுக்கப்போகும் முன் பற்களுக்கிடையே தங்கியிருக்கும் எச்சில் துகள்களை அகற்றி பற்களுக்கு 'பிளேக்' பாதிப்பு வராமல் பாதுகாக்கவும்.
- 3 கர்ப்ப காலத்தில் மருந்துகளை மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் எடுக்கவும்.




Pregnancy gingivitis



பேறுகால 'ஜிஞ்சிவடிஸ்' நோய்

பேறுகாலத்தில் ஈறுகள் சிவப்பு நிறத்துடன் வீங்கி இருத்தல், அத்துடன் அல்லது 'பிரஷ்' செய்யும் போது இரத்தக் கசிவு. இவை பேறுகால 'ஜிஞ்சிவிடிஸ்' நோயின் அறிகுறிகளாகும்.

Pregnancy tumors



பேறுகால 'டியூமர்கள்' (கட்டிகள்)

மிக அரிதாகவே தென்படும் இந்நோய் (ஈறுகளில் சிறு கட்டிகள் உருவாதல்) கான்சர் நோயல்ல, மாறாக இக்கட்டிகள் பிரவத்திற்குப்பின் மல்ல

Premature Delivery


குறை பிரசவம்

வாய் நோய் கிருமிகள் அதிக அளவு உற்பத்தியானால் அவைகள் இரத்த ஓட்ட மண்டலத்தில் ஊடுருவி, குறை பிரசவம் ஏற்பட வழிவகுக்கும்.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

Know your teeth !

ADULT TEETH



MOLARS

PRE MOLARS

CANINE

INCISORS



INCISOR



CANINE



PRE MOLAR




MOLAR

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

Know your teeth !

PRIMARY TEETH in Children




PRE-MOLAR teeth
is absent in Children.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

Know your teeth !

TOOTH - CROSS SECTION




YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE


TOOTH ERUPTION SEQUENCE

AGE


5 TO 15 MONTHS




15 TO 30 MONTHS




6 YEARS



7-14 YEARS



15-20 YEARS




YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE



The need to take Dental X-ray

சிகிச்சையின் திட்டமிட்ட வெற்றியை நடைமுறைப்படுத்தவே உங்கள்
பல் டாக்டர் எக்ஸ்ரே எடுக்க பரிந்துரைக்கிறார்!
இது சிக்கனமானதும் கூட !

பல்லின் குறுக்கு வெட்டு மற்றும் சுற்றியுள்ள அமைப்புகள் எக்ஸ்ரே மூலம்
தெளிவாகத் தெரிவதால் சிகிச்சை முறையை சரியாக தீர்மானிக்க உதவுகிறது.



1. வேர் சிகிச்சை (**RCT**) யின்போது வேர்குழாயை தெளிவாக கண்டறிய முடிகிறது.
2. பற்களை பிடுங்கும்போது வேர்களின் அமைப்பு மற்றும் பிரச்சினைக்குரிய ஞானப்பல்லின் அமைப்பை கண்டறியவும் உதவுகிறது.
3. ஈறுநோய்களை கண்டறியவும், ∴பில்லிங்கின் (**filling**) தன்மையை அறியவும் உதவுகிறது.
- 4.பல் சீரமைப்பு சிகிச்சைக்கு **OPG** தேவைப்படுகிறது. குழந்தைகளுக்கு பல் முளைத்தலின் நிலையை அறிய உதவுகிறது.

YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE

பல் சிகிட்சை தொடர்பான

தவறான கருத்துக்களை மாற்றுங்கள்!

1 மேல்வாய்ப் பற்களை மாற்றுவதால் கண்களுக்கோ, தலைக்கோ எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை

2 பல் எதிக்கும் பகுதியில் ஏற்படும் வீக்கத்தில் சூடேற்றதல் நல்லதல்ல

3 பற்களை சுத்தம் செய்யும் போது ஏற்படும் புளிப்பு தானாகவே மாறிவிடும்

4 பல் சிகிட்சை நடத்தும் நேரத்தில் வலி தெரிவதில்லை எப்போதாவது வலி உணர்வதாக இருந்தால் உடனே டாக்டரிடம் தெரிவிக்கவும்



YOUR CLINIC DETAILS WILL BE ADDED HERE